

型号：SP25DD

Ø 18.50 mm

H 4.15 mm

项 目	版本号
产品参数说明	第一版
机芯外观	第一版
针管高度、外形尺寸参数	第一版
针管参数	第一版
指针参数	第一版
面角定位参数	第一版

产品参数说明

SP25DD 6_{3/4} X 8^{'''} 扫秒石英机芯
三针/单历

1.外观参数

外观尺寸	Ø18.2mmX16.8mm
机芯厚度	4.15mm

2.电子参数

石英振荡频率:	32768Hz
工作电压:	1.25V~1.65V
平均电流:	2.3µA~2.6µA

3.电池参数

类型:	氧化银电池
尺寸:	Ø6.8 X t 2.6(mm)
参考型号:	SR626SW

4.工作温度

-5℃~50℃

5.常温下月差

≤±60s/M

6.秒针输出力矩


≥5.5µNm


7.表面脚钉





Ø0.70 x L1.8(mm)




8.表面中心孔径

≥Ø1.80(mm)

机芯外观		SP25DD
		
	比例: 5:1 单位: mm	版本: 1



针管参数		SP25DD										
 时针管  分针管  秒针轴  <table><tr><td></td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>尺寸</td><td>0.7</td><td>1.13</td><td>1.65</td><td>0.4</td></tr></table>				A	B	C	D	尺寸	0.7	1.13	1.65	0.4
	A	B	C	D								
尺寸	0.7	1.13	1.65	0.4								
	比例: 20:1 单位: mm	版本: 1										

指针参数		SP25DD
秒针		
分针		
时针		
	比例: 20:1 单位: mm	版本: 1

